

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

03.10.2013 г. № 1000

Дата вынесения предписания Номер

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл по адресу: Республика Марий Эл. г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121 _____

Место вынесения предписания, наименование органа, выдавшего предписание

При обследовании объектов: помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Йошкар-Олы» (далее по тексту - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Йошкар-Олы») Юридический адрес: Республика Марий Эл. г. Йошкар-Ола, ул. Мира, д. 91 «а».

рассмотрении представленных документов: акта обследования от 02.10.2013 г., протокола измерений искусственной освещенности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» № 57и-17 от 02.10.2013 г.

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. - допущено хранение суточных проб при температуре +11 °С:
 1. - отсутствуют индивидуальные или одноразовые полотенца и устройства для их размещения в производственных цехах пищеблока;
2. - в обеденном зале отсутствует промаркированная тара для чистой ветош:
 1. - отсутствуют стеллажи, полки для хранения разделочных досок и ножей в овощных цехах первичной и вторичной обработки овощей;
 2. - отсутствуют электрополотенца или приспособления для бумажных полотенец, полотенце в наличии нет в туалетах для девочек и мальчиков в блоках начальной и старшей школы;
 3. - отсутствуют держатели для туалетной бумаги в туалетах для девочек и мальчиков блока старшей школы;
 4. - пол в туалете для мальчиков на 3 этаже блока начальной школы с дефектом - отклеилась плитка;
 5. - помещения начальных классов (кабинеты: 103 для занятий 1 «д» класса, 106 для занятий 1 «б» класса. 107 для занятий 1 «в» класса, 206 для занятий 2 «а» класса, 207 для занятий 2 «б» класса, 208 для занятий 2 «г» класса. 304 для занятий 4 «а» класса 305 для занятий 4 «б» класса. 306 для занятий 4 «г» класса, 307 для занятий

- 3 «в» класса, 303 для занятий 3 «б» класса. 302 для занятий 3 «г» класса. 301 для занятий 3 «а» класса не оборудованы ученической мебелью (партами) с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости;
6. - отсутствуют защитные бортики по наружному краю стола на ученических и демонстрационных столах в кабинетах химии и физики;
7. - в кабинете № 208 для занятий 2 «г» класса линолеум с щелями между стенами и краем линолеума (линолеум не подведен под плинтус в плотную);
3. - отсутствуют софиты над классными досками в кабинетах 320, 321;
4. - уровни искусственной освещенности на рабочих местах пользователей ПЭВМ, классных

досках в кабинетах № 320, 321, в спортзале не соответствуют установленным нормам;

13. - расписание уроков на 2013-2014 учебный год для обучающихся 1 «а», 1 «б». 1 «в», 2 «а», 2 «б», 2 «г». 2 «д», 3 «а», 3 «г», 4 «в», 5 «а», 5 «г». 6 «а», 6 «б», 6 «в», 7 «а», 7 «б», 7 «г», 8 «а», 8 «б», 9 «а». 9 «б», 9 «в». 10 «а», 10 «б». 11 «а» классов составлено с нарушением п.п. 10.7., 10.8., приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

При этом нарушено законодательство РФ:

п.п. 14.11., 13.2., 5.3., 5.15. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования; п. 6.6. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; п.п. 4.25., 4.29., 5.3., 5.8., 7.2.6., 7.2.4., 10.7., 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п. 6.3. СанПиН «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п. 3.2.1. (табл. 1) СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и в соответствии ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 73 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764

предлагаю МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Йошкар-Олы»:

1. Обеспечить хранение суточных проб при температуре от +2°C до +6°C в соответствии п. 14.11. (приложения 11) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Срок: до 04.10.2013 г.

1. Обеспечить все производственные цеха пищеблока индивидуальными или одноразовыми полотенцами и устройствами для их размещения в соответствии п. 13.2. СанПиН

2.4.5.2409- 08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Срок: до 24.10.2013 г.

1. Обеспечить использование в обеденном зале промаркированной тары для чистой ветоши в соответствии п. 5.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях

начального и среднего профессионального образования».

Срок: до 04.10.2013 г.

овощей, в овощном цехе вторичной обработки овощей в соответствии п. 5.15. СанПиН

4. Обеспечить хранение разделочных досок и ножей в овощном цехе первичной обработки 08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 6.6. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Срок: до 24.10.2013 г.

1. Установить электрополотенца или приспособления для бумажных полотенец в туалетах для девочек и мальчиков в блоках начальной и старшей школы, обеспечить наличие полотенец постоянно в соответствии п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 24.10.2013 г.

1. Установить держатели для туалетной бумаги в туалетах для девочек и мальчиков блока старшей школы в соответствии п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 24.10.2013 г.

1. Провести ремонт плиточного покрытия поверхности пола в туалете для мальчиков на 3 этаже блока начальной школы в соответствии п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 20.08.2014 г.

1. Оборудовать помещения начальных классов (кабинеты: 103 для занятий 1 «д» класса, 106 для занятий 1 «б» класса, 107 для занятий 1 «в» класса, 206 для занятий 2 «а» класса, 207 для занятий 2 «б» класса, 208 для занятий 2 «г» класса. 304 для занятий 4 «а» класса 305 для занятий 4 «б» класса, 306 для занятий 4 «г» класса, 307 для занятий 3 «в» класса, 303 для занятий 3 «б» класса, 302 для занятий 3 «г» класса. 301 для занятий 3 «а» класса ученической мебелью (партами) с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, в соответствии п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 20.08.2014 г.

1. Оборудовать ученические и демонстрационные столы в кабинетах физики и химии защитными бортиками по наружному краю стола в соответствии п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 24.10.2013 г.

1. Обеспечить покрытие пола в кабинете № 208 для занятий 2 «г» класса линолеумом без щелей в соответствии п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 24.10.2013 г.

11. Оборудовать классные доски в кабинетах № 320. 321 местным освещением - софитами в э соответствии п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 20.08.2014 г.

12. Довести уровни искусственной освещенности на рабочих местах пользователей ПЭВМ в кабинетах № 320. 321. в спортзале до норм в соответствии п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 6.3. СанПиН «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п. 3.2.1. (табл. 1) СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Срок: до 24.10.2013 г.

13. Составить расписание уроков на 2013-2014 учебный год для 1-11 классов с учетом дневной и недельной умственной работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов в соответствии п.п. 10.7.. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 24.10.2013 г.

Предоставить информацию об исполнении предписания по п.п. 1,3 - 04.10.2013 г.; по п.п. 2,4,5,6,9,10,12,13 - 24.10.2013 г.; по п.п. 7,8,11 - 20.08.2014 г. в Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121.

Невыполнение в срок предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 19.5. КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Йошкар-Олы».